

CATÁLOGO DAS COLEÇÕES ENTOMOLÓGICAS DA FACULDADE DE
SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO —
(2.^a SÉRIE I) — *CULICIDAE* *

Oswaldo Paulo FORATTINI **
Ernesto Xavier RABELLO **
Maria das Dores COTRIM **

RSPU-B/197

FORATTINI, O. P. et al. — *Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2a. Série) I — Culicidae*. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7:453-79, 1978.

RESUMO: Tribo *ANOPHELINI*: Gênero *Anopheles* Meigen, 1818; Tribo *CULICINI*; Gênero *Aedes* Meigen, 1818; Gênero *Aedomyia* Theobald, 1901; Gênero *Armigeres* Theobald, 1901; Gênero *Culex* Linnaeus, 1758; Gênero *Culiseta* Felt, 1904; Gênero *Haemogogus* Williston, 1896; Gênero *Mansonia* Blanchard, 1901; Gênero *Orthopodomyia* Theobald, 1904; Gênero *Psorophora* Robineau-Desvoidy, 1827; Tribo *SABETHINI*: Gênero *Limatus* Theobald, 1901; Gênero *Malaya* Leicester, 1908; Gênero *Phoniomyia* Theobald, 1903; Gênero *Sabethes* Robineau-Desvoidy, 1827; Gênero *Trichoprosopon* Theobald, 1901; Gênero *Tripteroides* Giles, 1904; Gênero *Wyeomyia* Theobald, 1901; Tribo *TOXORHYNCHITINI*: Gênero *Megarhinus* Robineau-Desvoidy, 1827.

UNITERMOS: Culicidae *; Catálogo *; Coleções Entomológicas *.

APRESENTAÇÃO

Após a conclusão da 1.^a e 2.^a partes correspondentes à 1.^a série das Coleções Entomológicas da Faculdade de Saúde Pública (FORATTINI, RABELLO & COTRIM — 1970, 1971), decidiu-se iniciar a elaboração da 2.^a série. Motivou essa mudança de orientação, a necessidade de divulgar acervos adquiridos em relação a grupos de crescente interesse no quadro epidemiológico das doenças transmissíveis do Continente Americano.

* Do Catálogo já foram publicadas as seguintes partes:

— Forattini, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (1.^a série). Culicidae. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 4 (n.^o esp.) 1970.

— Forattini, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (1.^a série). *Ceratopogonidae, Psychodidae, Simuliidae*. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 5:301-66, 1971.

** Do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP — Av. Dr. Arnaldo, 715 — São Paulo, SP. — Brasil.

Essa constitue pois, a primeira publicação periódica. A ela se seguirão outras, à medida que as coleções forem sendo enriquecidas.

As normas obedecidas neste catálogo são as mesmas já descritas, ou seja:

- 1) Os espécimens são apresentados por ordem alfabética dos gêneros e, dentro destes, pelo mesmo sistema em relação às espécies.
- 2) Os nomes dos exemplares são os mesmos que correspondem à última identificação a que foram submetidos.
- 3) Em seguida ao nome, segue-se o número de registro correspondente na Coleção — às vezes mais de um. A este, a indicação da natureza do material, a da procedência, e do responsável pela identificação.
- 4) As siglas e símbolos para indicar a natureza do material são as seguintes:

G — genitália

L — larva

Le — larva (exúvia)

O — ôvo

P — Pupa

Pe — pupa (exúvia)

♂ — adulto masculino

♀ — adulto feminino

Outras partes do corpo dos artrópodes são indicadas por extenso, como asa, cibário. Quando se trata de material típico, a indicação é feita por extenso, como Holótipo, Alótípico, Paratípico, etc.

- 5) A identificação da procedência é feita na seguinte ordem: País ou Continente, localidade, Município, Estado. Segue-se o nome do responsável pela identificação e correspondente data. No caso de material do Brasil, foi feita alteração concernente ao antigo Distrito Federal que passou a ser Estado da Guanabara, indicado pela sigla GB. As outras siglas usadas para este item, foram as seguintes:

MB — Museu Britânico de História Natural.

SESP — Serviço Especial de Saúde Pública, Brasil.

SPM — Antigo Serviço de Profilaxia da Malária e atual Divisão de Combate a Vetores da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo.

USNM — Museu Nacional dos Estados Unidos da América do Norte.

- 6) Para vários espécimens faltaram dados completos. Estes são apresentados, na medida em que foi possível, ao compulsar os elementos constantes da respectiva ficha.

7) No final, é apresentado o índice analítico.

TRIBO ANOPHELINI

GÊNERO ANOPHELES MEIGEN, 1818

albimanus Wiedemann, 1821

N.º E-2010 a E-2015 e E-2021 a E-2033 ($\delta\delta\varphi\varphi G\delta$) PANAMÁ, Ancon, Zona do Canal, Balboa. Det. Komp, 1940.

N.º E-2183 (L) VENEZUELA. Det. Gabaldon, 1944.

N.º E-3922 a E-3925 ($\varphi\varphi$) COSTA RICA, Chacaritas, Puntarenas. Det. Rodrigo Solano, 1971.

albitarsis Linch Arribálzaga, 1878

N.º E-1265 (φ Holótipo) BRASIL, Vera Cruz, São Paulo. (ssp *imperfectus* Corrêa & Ramos, 1943) Det. Corrêa & Ramos, 1943.

N.º E-1876 a E-1878 ($\delta\delta G\delta$) BRASIL, Campos, Est. do Rio. Det. C. Pinto, 1922.

N.º E-1993 a E-1995 ($\varphi\varphi$ estômago com oocisto de *P. vivax* e *P. lutzi*) BRASIL, Pinheiros, Capital, São Paulo. Det. Galvão, 1937.

N.º E-2043 ($\delta G\delta$) BRASIL, Sabaúna, São Paulo. Det. Galvão, 1940.

N.º E-2078 (φ) BRASIL, Itacoara, Amazonas. Det. A. C. Silva, 1941.

N.º E-2098, E-2099 e E-2104 a E-2107 ($\delta\delta G\delta G\delta\varphi\varphi LL$) ARGENTINA, Tucumán. Det. Alvarado, 1941.

N.º E-2122 ($\delta G\delta$) BRASIL, Brusque, Sta. Catarina. Det. A. Galvão, 1942.

N.º E-2177 (φ) VENEZUELA. Det. Gabaldon, 1944.

N.º E-3088 a E-3093 ($\varphi\varphi$) BRASIL, Santana, Território do Amapá. Det. Orlando, 1970.

antunesi Galvão & Amaral, 1940

N.º E-618 e E-619 ($\varphi\varphi$) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

N.º E-2034 (φ Paratipo) BRASIL, Campos do Jordão, V. E. Ribas, São Paulo. Det. Galvão & Amaral, 1940.

N.º E-2037, E-2039 e E-2041 ($\delta\delta G\delta G\delta L$) BRASIL, Casa Grande, Serra do Mar, São Paulo. Det. A. Galvão, 1940.

N.º E-2038, E-2042, E-2044, E-2048 e E-2049 ($\delta\delta\varphi\varphi G\delta G\delta LeLePePe$) BRASIL, Campos do Jordão, Mantiqueira, São Paulo. Det. A. Galvão & Amaral, 1940.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

N.º E-2047 e E-2058 (δ G δ ♀) BRASIL, Casa Grande, Serra do Mar, São Paulo. Det. A. Galvão, 1940.

N.º E-2050 (δ G δ) BRASIL, Mogi das Cruzes, São Paulo. Det. A. Galvão, 1940.

aquasalis Curry, 1932

N.º E-857 e E-858 (♀♀) BRASIL, Belém, Pará. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-2130 (G δ) VENEZUELA, Puerto Cabello, Carabobo. Det. Gabaldon, 1942.

N.º E-2186 (Pe) VENEZUELA. Det. Gabaldon, 1944.

argyritarsis Robineau-Desvoidy, 1827

N.º E-2096, E-2097, E-2100, E-2101, E-2109 e E-2111 (δ δ G δ G δ ♀♀LL) ARGENTINA, Tucumán. Det. Alvarado, 1941.

aztecus Hoffmann, 1935

N.º E-2166 (♀) MÉXICO. Det. Luiz Vargas, 1944.

bachmanni Petrocchi, 1925

N.º E-1832 (δ) BRASIL, Itaquerê, São Paulo. Det. S. B. Pessoa, 1933.

bambusicolus Komp, 1937

N.º E-2235 (♀) BRASIL, Londrina, Paraná. Det. J. O. Coutinho, 1945.

bellator Dyar & Knab, 1906

N.º E-617 (♀) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo. Det. O. P. Forattini, 1966.

N.º E-3243 e E-3244 (G δ G δ) BRASIL, Paranaguá, Paraná. Det. J. O. Coutinho, 1944.

boliviensis (Theobald, 1905)

N.º E-2236 (♀) COLOMBIA, Guacavia, Meta Restrepo. Det. P. C. Antunes, 1935.

brasiliensis (Chagas, 1907)

N.º E-1722 e E-2723 (♀♀) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

costai Fonseca & Ramos, 1940

N.º E-1263 (δ Holótipo) BRASIL, São Vicente, São Paulo. Det. Fonseca & Ramos, 1940.

crucians Wiedemann, 1828

N.º E-2123 a E-2128 (δ G δ ♀♀) CUBA. Det. R. B. Hill, 1941.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

cruzii Dyar & Knab, 1908

N.º E-614 a E-616 e E-854 (♀♀) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo. Det. O. P. Forattini, 1966 e M. Cotrim, 1969.

N.º E-1690, E-1724 a E-1729 (♀♀) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-1833 (♀) BRASIL, Ilha do Cardoso, São Paulo. Det. A. Galvão, 1936.

N.º E-2228 a E-2231 (♀♀) BRASIL, Florianópolis, Santa Catarina. Det. J. O. Coutinho, 1944.

N.º E-3239 e E-3240 (G♂G♂) BRASIL, Paranaguá, Paraná. Det. J. O. Coutinho, 1944.

N.º E-3241 (G♂) BRASIL, Indaial, Santa Catarina. Det. J. O. Coutinho, 1944.

cruzii-montemor Corrêa, 1950

N.º E-1262 (♂ LePe Holótipo) BRASIL, Caraguatatuba, São Paulo. Det. Corrêa, 1950 *darlingi* Root, 1926.

N.º E-855 e E-856 (♀♀) BRASIL, Bocaíuva, Minas Gerais. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-3076 e E-3077 (♀♀) BRASIL, Santana, Território do Amapá. Det. Orlando, 1970.

N.º E-3275 a E-3297 (♂♂♀♀) BRASIL, Araraquara, São Paulo. Det. S.P.M., 1970.

eiseni Coquillett, 1902

N.º E-937 (♀) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-2008 (♂G♂) BRASIL, Rio Assungui, Juquiá, São Paulo. Det. A. Galvão, 1939.

N.º E-2181 (L) VENEZUELA. Det. Gabaldon, 1944.

N.º E-2203 (L) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Galvão, 1945.

evansae (Brèthes, 1926)

N.º E-1146 e E-1147 (♀♀) BRASIL, Rio Cravari, Mato Grosso. Det. M. Cotrim, 1967.

N.º E-1504 a E-1509 (♀♀) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

fluminensis Root, 1927

N.º E-1519 (♀♀) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

N.º E-3832 a E-3835 (♀♀) BRASIL, Reserva Florestal de Angatuba, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1971.

galvaoi Causey, Deane & Deane, 1943

N.º E-2187 (Le) VENEZUELA. Det. Gabaldon, 1944.

gambiae Giles 1902

N.º E-2068 a E-2072 (♂♂♀♀) BRASIL, União, Ceará. Det. P. C. Antunes, 1940.

N.º E-2220 a E-2222 (♂♀♀) BRASIL, Ceará. Det. S.P.M. do Nordeste, 1945.

hectoris Giaquinto-Mira, 1931

N.º E-2164 e E-2165 (♀♀) MÉXICO. Det. Luiz Vargas, 1944.

N.º E-2167 a E-2169 (♂♀♀) GUATEMALA. Det. Marroquim, 1944.

homunculus Komp, 1937

N.º E-2178 (♂) VENEZUELA, Surukun, Gran Seibana. Det. J. P. Anduze, 1944.

N.º E-2232 (♀) BRASIL, Blumenau, Santa Catarina. Det. J. O. Coutinho, 1946.

N.º E-3245 e E-3246 (G♂G♂) BRASIL, Brusque, Santa Catarina. Det. J. O. Coutinho, 1944.

intermedius (Peryassú, 1908)

N.º E-1141 (♀) BRASIL, Rio Cravarí, Mato Grosso. Det. M. Cotrim, 1967.

N.º E-2204 a E-2208 (LL) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Galvão, 1945.

N.º E-3094 a E-3099 (♀♀) BRASIL, Santana, Território do Amapá. Det. Orlando, 1970.

N.º E-3831 (♀) BRASIL, Reserva Florestal de Angatuba, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1971.

kompi Edwards, 1930

N.º E-2119 (♂G♂) BRASIL, Palmeiras, São Paulo. Det. A. Galvão, 1941.

N.º E-2182 (L) VENEZUELA. Det. Gabaldon, 1944.

laneanus Corrêa & Cerqueira, 1944

N.º E-2233, E-2234 e E-3238 (♀♀G♂) BRASIL, Campos do Jordão, São Paulo. Det. J. O. Coutinho, 1946.

lanei Galvão & Amaral, 1938

N.º E-1894 a E-1896 (♂♂♀♀ Le Alótipo, Paratípos) BRASIL, Campos do Jordão, V. Capivari, São Paulo. Det. A. Galvão & Amaral, 1938.

limai Fonseca e Ramos, 1940

N.º E-1264 (♂ Holótipo) BRASIL, São Vicente, São Paulo. Det. Fonseca & Ramos, 1940.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

lutzii Cruz, 1901

- N.º E-571 a E-575 (♀♀) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. O. P. Forattini, 1966.
N.º E-1498, E-1499, E-1720 e E-1721 (♀♀) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.º E-2045 e E-2046 (♀♀LePe) BRASIL, Vila Ema, Capital, São Paulo. Det. A. Galvão & Amaral, 1940.

marajoara Galvão & Damasceno, 1942

- N.º E-2120 (♂G♂PeLe Holotipo) BRASIL, Ilha do Marajó, Pará. Det. A. Galvão & Damasceno, 1942.

mattogrossensis Lutz & Neiva, 1911

- N.º E-2059 e E-2060 (♂G♂♀) BRASIL, Manacapuru, Amazonas. Det. A. Galvão, 1940.
N.º E-2184 (Pe) VENEZUELA. Det. Gabaldon, 1944.
N.º E-2209 a E-2214 (LL) BRASIL, Eirunepé, Amazonas. Det. A. Galvão, 1945.

mediopunctatus (Theobald, 1903)

- N.º E-1730 e E-1731 (♀♀) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

neomaculipalpus Curry, 1931

- N.º E-2185 (O) VENEZUELA. Det. Gabaldon, 1944.

noroestensis Galvão e Lane, 1937

- N.º E-2003 (♀ Alótípico) BRASIL, Novo Oriente, Município de Monte Aprasível, São Paulo. Det. A. Galvão & J. Lane, 1937.

nuneztovari Gabaldon, 1940

- N.º E-3078 a E-3087 (♀♀) BRASIL, Santana, Território do Amapá. Det. Orlando, 1970.

oswaldoi Peryassú, 1922

- N.º E-2004 (♀) BRASIL, Novo Oriente, Município de Monte Aprasível, São Paulo. Det. A. Galvão & Lane, 1937. (var. *noroestensis* Galvão & Lane, 1937).

- N.º E-2035 (♀) BRASIL, Novo Oriente, Município de Monte Aprasível, São Paulo. Det. A. Galvão, 1938.

- N.º E-2112 a E-2118 (LL) ARGENTINA, Tucumán. Det. Alvarado, 1941.

- N.º E-2132 (L) VENEZUELA, Acarigua. Det. Gabaldon, 1942.

- N.º E-2188 (L) VENEZUELA. Det. Gabaldon, 1944.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

N.º E-2216 a E-2219 (♀♂♂♂) BRASIL, Canudos, Belém, Pará. Det. Damasceno, 1945.

parvus (Chagas, 1907)

N.º E-1866 (♂) BRASIL, Rib. das Lajes, Usina Light, São Paulo. Det. A. Galvão, 1937.

N.º E-2040 (♂G♂LePe) BRASIL, Rep. Rio Grande, Interlagos, Capital, São Paulo. Det. A. Galvão, 1940.

N.º E-2051 a E-2054 (♀♀) BRASIL, Pindamonhangaba, São Paulo. Det. A. Galvão, 1940.

N.º E-2055 a E-2057 (♀♀) BRASIL, Ponce, Mato Grosso. Det. J. Lane, 1935.

peryassui Dyar & Knab, 1908

N.º E-2016 a E-2018 (LL) BRASIL, Belém, Pará. Det. SESP, 1940.

N.º E-2198 a E-2202 (LL) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Galvão, 1945.

pessoai Galvão & Lane, 1937

N.º E-1867 a E-1875 e E-1879 (♂♂G♂G♂♀♀ Holótipo, Alótipo, Paratipos) BRASIL, São Paulo, Capital, Sorocaba e Guaratinguetá, São Paulo. Det. A. Galvão & Lane, 1937.

pseudopunctipennis Theobald, 1901

N.º E-1075 a E-1078 (♀♀) PERÚ. Det. V. Villanueva, 1963.

N.º E-2081 (♀) COLOMBIA, Det. P. C. Antunes, 1935.

N.º E-2102, E-2103, E-2108 e E-2110 (♂G♂♀LL) ARGENTINA, Tucumán. Det. Alvarado, 1941.

pseudotibiamaculatus Galvão & Barreto, 1941

N.º E-586 a E-588 (♀♀) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

N.º 2009 (♀ Holótipo) BRASIL, Casa Grande, M. das Cruzes, Serra do Mar, São Paulo. Det. Galvão & Barreto, 1941.

N.º E-2067 (♀) BRASIL, Fazenda Poço Grande, Juquiá, São Paulo. Det. A. Galvão, 1941.

punctimacula Dyar & Knab, 1906

N.º E-3830 (♀) BRASIL, Reserva Florestal de Angatuba, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1971.

punctipennis (Say, 1823)

N.º E-211 e E-212 (LL) USA, Niobrara, Knox Co. Nebraska. Det. Rowe, 1960.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

N.º E-216 (L) USA, Bloomington, Franklin Co. Nebraska. Det. W. F. Rapp Jr. 1960.

N.º E-2136 e E-2137 (♀♀) USA, Stillwater, Oklahoma. Det. Rozeboom, 1939.

quadrivittatus Say, 1824

N.º E-2134, E-2135 e E-2138 (♀♀) USA, Stillwater, Oklahoma. Det. Rozeboom, 1939.

rangeli Gabaldon, Cova-Garcia & Lopez, 1940

N.º E-2129 (L) VENEZUELA, Vila de Cura, Aragua. Det. Gabaldon, 1942.

N.º E-2131 (G_O) VENEZUELA. Det. Gabaldon, 1942.

rondoni (Neiva & Pinto, 1922)

N.º E-3791 e E-3792 (♀♀) BRASIL, Bairro Mil Alqueires, Pacaembu, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1971.

shannoni Davis, 1931

N.º E-2194 a E-2197 (LL) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. Damasceno, 1945.

squamifemur Antunes, 1937

N.º E-3242 (G_O, Asa) BRASIL, Vila Almôço, Bragança, Pará. Det. Deane, 1949.

strodei Root, 1926

N.º E-2036 (♂G_O) BRASIL, Campos do Jordão, Vila Emilio Ribas, São Paulo. Det. A. Galvão, 1940.

N.º E-2121 (♂G_O) BRASIL Brusque, Santa Catarina. Det. A. Galvão, 1942.

N.º E-2189 (Pe) ARGENTINA, Tucumán. Det. Alvarado, 1944.

tarsimaculatus Curry, 1932

N.º E-1829 (♂) BRASIL, Tapera, Pernambuco. Det. A. Galvão, 1936.

N.º E-1997 a E-2002 (♂♂G_OG_O) BRASIL, Maués, Amazonas. Det. A. Galvão, 1937.

N.º E-2073 a E-2077 (♀♀) BRASIL, Itacoatiara, Amazonas. Det. A. C. Silva, 1941.

triannulatus (Neiva & Pinto, 1922)

N.º E-620 a E-626 (♀♀) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

walkeri Theobald, 1901

N.º E-2139 (♀) USA, Wabaska, Minnesota. Det. Rozeboom, 1939.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

GÊNERO CHAGASIA CRUZ, 1906

bonneae (Root, 1927)

N.º E-1142 e E-1143 (♀♀) BRASIL, Rio Cravari, Mato Grosso. Det. M. Cotrim, 1967.

N.º E-2082 a E-2084 (♀♀) COLOMBIA. Det. P. C. Antunes, 1941.

fajardoi (Lutz, 1904)

N.º E-567, E-568, E-1327 a E-1335 e E-1501 a E-1503 (♀♀) BRASIL, Cotia, e Bairro da Ilha, Município de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. Forattini, 1961 e M. Cotrim, 1969.

TRIBO CULICINI

GÊNERO AEDES MEIGEN, 1818

aegyptii (Linnaeus, 1762)

N.º E-191 a E-194 (LL) PORTO RICO, Rio Piedras. Det. H. D. Pratt, 1964.

N.º E-1201 a E-1206 (♂♂♀♀) REPÚBLICA DOMINICANA, Ciudad Trujillo. Det. Reyes, 1961.

N.º E-2191 (Le) BRASIL, São Paulo, Capital, São Paulo. Det. J. Lane.

albifasciatus (Macquart, 1838)

N.º E-4876 a E-4883 (♀♀) ARGENTINA, Parque Nacional Lapataia-Ushuaia, Tierra del Fuego. Det. Forattini, 1973.

angustivittatus Dyar & Knab, 1907

N.º E-2714 (♀), ECUADOR. Det. Forattini, 1970.

atropalpus (Coquillett, 1902)

N.º E-199 a E-202 (LL) PORTO RICO, Rio Piedras. Det. H. D. Pratt, 1964.

N.º E-375 (♀ LePe) USA, Savannah, Georgia. Det. P. C. Antunes, 1968.

N.º E-1305 (♂) USA, Great Fall, Tennessee. Det. A. Stone, 1962.

campestris Dyar & Knab, 1907

N.º E-1349 a E-1358 (♀♀♂) USA, White Horse, Yucon. Det. H. G. Dyar, 1919.

canadensis (Theobald, 1901)

N.º E-1286 (♀) USA, Clear water Co., Itasca, State Park, Minnesota. Det. A. R. Barr, 1957

cataphilla Dyar, 1916

N.º E-228 e E-229 (LL) USA, Dixie Pass, Oregon. Det. F. Harmston, 1960.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde pùbl.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

cinereus Meigen, 1818

N.º E-1307 (♀) USA, Clear water Co., Itasca, State Park, Minnesota. Det. A. R. Barr, 1957.

N.º E-1308 a E-1311 (♀♀) USA, Drummond, Montana. Det. H. G. Dyar, 1917.

N.º E-1312 (♂) USA, Winnipeg Beach, Manitoba. Det. H. G. Dyar, 1918.

N.º E-1313 a E-1316 (♂♂) USA, Merced Lake, California. Det. H. G. Dyar, 1924.

diantaeus Howard, Dyar & Knab, 1912 (1913)

N.º E-1325 e E-1326 (♀♀) CANADÁ, Terrace, Brith Columbia. Det. M. E. Smith, 1951.

flavescens (Müller, 1764)

N.º E-1317 a E-1319 (♀♂♂) USA, Warroad, Minnesota. Det. A. Stone, 1922.

fluviatilis (Lutz, 1904)

N.º E-4897 e E-4898 (♀♀) BRASIL, Pirassununga, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1973.

fulvus (Wiedemann, 1828)

N.º E-682 e E-683 (♀♀) BRASIL, Bertioga, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

N.º E-1165 (♀) BRASIL, Teodoro Sampaio, Corrego Sêco, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-3780 (♀) BRASIL, Olaria, Angatuba, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1971.

hortator Dyar & Knab, 1907

N.º E-1140 (♀) BRASIL, Rio Cravarí Mato Grosso. Det. M. Cotrim, 1967.

leucocelaenus Dyar & Shannon, 1945

N.º E-1252 (♀) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

mediovittatus (Coquillett, 1906)

N.º E-187 a E-190 (LL) PORTO RICO, Rio Piedras. Det. H. D. Pratt, 1964.

N.º E-376 a E-400 (♂♂LeLePePe♀♀) PORTO RICO. Det. P. C. A. Antunes, 1968.

nigromaculis (Ludlau, 1906)

N.º E-1298 e E-1299 (♀♀) USA, Glacier National Park, Montana. Det. Stone, 1926.

N.º E-1300 (♀) USA, Laurel, Montana. Det. Stone, 1926.

N.º E-1301 (♀) USA, Bigtimber, Montana. Det. Stone, 1926.

N.º E-1302 (♀) USA, Shelby, Montana. Det. Stone, 1926.

N.º E-1303 e E-1304 (♀♀) USA, Glacier National Park, Montana. Det. Stone, 1926.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde pùbl.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

pennai Antunes & Lane, 1938

N.º E-3781 a E-3789 (♀♀) BRASIL, Olaria, Angatuba, São Paulo. Det. Forattini, 1971 e M. Cotrim, 1971.

N.º E-4901, E-4940 e E-4941 (♀♀) BRASIL, Fazenda Jataí, Município de Luiz Antonio, São Paulo. Det. E. A. Bianchi, 1973 e Von Atzingen, 1973.

pullatus (Coquillett, 1904)

N.º E-226 e E-227 (LL) USA, Rocky Mountain, Park, Colorado. Det. F. Harmston, 1959.

scapularis (Rondani, 1848)

N.º E-543 a E-545 (♀♀) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

N.º E-1186 a E-1188 (♀♀) BRASIL, Sertãozinho, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1967.

N.º E-1189 a E-1191 (♀♀) BRASIL, Teodoro Sampaio, Reserva Florestal, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1967.

N.º E-1683 e E-1684 (♀♀) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. E. Serafim, 1958 e I. Salles, 1958.

N.º E-1710 a E-1719 (♀♀) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

serratus (Theobald, 1901)

N.º E-554 (♀) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

N.º E-859 (♀) BRASIL, Rocinha, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-1148 (♀) BRASIL, Rio Cravari, Mato Grosso. Det. M. Cotrim, 1967.

N.º E-1157 a E-1163 (♀♀) BRASIL, Teodoro Sampaio, Mirante, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-1164 (♀) BRASIL, Florianópolis, Santa Catarina. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-1192 a E-1200 (♀♀) BRASIL, Teodoro Sampaio, Reserva Florestal e Corrego Seco, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1967.

N.º E-1400 (♀) COLOMBIA, Meta, El Caibe. Det. P. C. Antunes, 1934.

N.º E-1531 a E-1537 e E-1706 a E-1709 (♀♀) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

sollicitans (Walker, 1856)

N.º E-230 e E-231 (LL) USA, Lincoln, Lancaster Co. Nebraska. Det. J. Edman, 1961.

taeniorhynchus (Wiedemann, 1821)

N.º E-1071 a E-1074 (♀♀) PERU, Bajada le Peilã Ic. Det. M. Cotrim, 1969.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

terrens (Walker, 1856)

N.º E-549 e E-550 (♀♀) BRASIL, Alto da Serra, São Bernardo, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

N.º E-569 e E-570 (♀♀) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

N.º E-2283 a E-2289 (♀♀) BRASIL, Fazenda Monte Alegre, V. Preto, Paraná. Det. M. Cotrim, 1970.

trisseriatus (Say, 1823)

N.º E-195 a E-198 (LL) PORTO RICO, Rio Piedras. Det. H. D. Pratt, 1964.

N.º E-232 e E-233 (LL) USA, Niobrara, Knox Co. Nebraska. Det. W. F. Rapp Jr., 1960.

N.º E-369 a E-371 (♀♀PePeLeLe) USA, Savannah, Georgia. Det. P. C. Antunes, 1968.

N.º E-1070 (♂) USA, Cotulla, Texas. Det. Forattini, 1968.

vexans (Meigen, 1830)

N.º E-234 e E-235 (LL) USA, Wagon Boat B. Knox Co. Nebraska. Det. Rapp & Beadle, 1960.

zoosophus Dyar & Knab, 1917 (1918)

N.º E-372 a E-374 e E-399 (♂♂♀LeLePePe) USA, Savannah, Georgia. Det. P. C. A. Antunes, 1968.

GÊNERO AEDOMYIA THEOBALD, 1901

squamipennis (Linch Arribálzaga, 1878)

N.º E-694 a E-727 (♂♂♀♀) BRASIL, Vila Amazonia, Santana, Território do Amapá. Det Forattini, 1965.

N.º E-1638 e E-1639 (♀♀) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-3790 (♀) BRASIL, Olaria, Angatuba, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1971.

GÊNERO ARMIGERES THEOBALD, 1901

subalbatus (Coquillett, 1898)

N.º E-1361 a E-1364 (♀♂♂) THAILAND, Ngao Lampang, Província de Chiengmai. Det. A. Stone, 1951.

N.º E-1365 (♂) THAILAND, Doi-Sutep, Província de Chiengmai. Det. A. Stone, 1952.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

GÉNERO CULEX LINNAEUS, 1758

albinensis Bonne-Wepster & Bonne, 1919 (1920)

N.º E-445 e E-446 (♂♂) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.

N.º E-447 a E-452 (♂♂) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.

amazonensis (Lutz, 1905)

N.º E-822 e E-823 (♂♂) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.

amitis Komp, 1936

N.º E-461 (♂) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.

anduzei Cerqueira & Lane, 1944

N.º E-2159 e E-2160 (♂♂ Paratipos) BRASIL, Maués, Amazonas. Det. Cerqueira & Lane, 1944.

N.º E-2161 (♂ Paratipo) BRASIL, Rio Paruari, Amazonas. Det. Cerqueira & Lane, 1944.

N.º E-4048 (♂G♂Pe) BRASIL, Jacarequara, Acará, Pará. Det. Barata & Cotrim, 1971.

N.º E-4049 (♂G♂Pe) BRASIL, Belém, Pará. Det. Barata & Cotrim, 1971.

N.º E-4050 a E-4054 (♂♂G♂G♂LeLePePe) BRASIL, Benevides, Pará. Det. Barata & Cotrim, 1971.

N.º E-4055 (♂G♂LePe) BRASIL, São Domingos do Capim, Pará. Det. Barata & Cotrim, 1971.

automartus Root, 1927

N.º E-1814 e E-1815 (♂♀) BRASIL, Tabatinguera, São Paulo. Det. Pessoa & Galvão, 1935.

N.º E-1816 e E-1817 (♂♀) BRASIL, Cantareira, São Paulo. Det. Pessoa & Galvão, 1935.

bidens Dyar, 1922

N.º E-628 a E-630 (♂♂G♂G♂LeLePePe) BRASIL, Bairro do Limão, São Paulo, Capital, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1973.

N.º E-1619 a E-1623 e E-1636 (♂♂) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

bigoti Bellardi, 1862

N.º E-1637 (♂) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. E. Serafim, 1958.

N.º E-2223 a E-2227 (♀♀♂) BRASIL, São Paulo, Capital, São Paulo. Det. E. X. Rabello, 1946.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. Rev. Saúde públ., S. Paulo, 7:453-79, 1973.

brami Forattini, Rabello & S. Lopes, 1967

N.º E-627, E-1266 a E-1269 (♂♂♂♀♀ Paratipos) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo. Det. Forattini, Rabello & Lopes, 1967.

breviculus Senevet & Abonnenc, 1939

N.º E-477, E-478 e E-816 (♂♂) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.

cauchensis Floch & Abonnenc, 1945

N.º E-479 a E-484 e E-811 a E-815 (♂♂♀♀) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.

caudelli (Dyar & Knab, 1906)

N.º E-460 (♂) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.

chidesteri Dyar, 1921

N.º E-1591 a E-1618 e E-1635 (♂♂) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

communitor Dyar, 1920

N.º E-408 a E-428 e E-810 (♂♂) BRASIL, Utinga, Fazenda Santa Izabel e Belém, Pará. Det. A. Toda, 1967.

coppennamensis Bonne-Wepster & Bonne, 1919 (1920)

N.º E-465 a E-467 (♂♂) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.

declarator Dyar & Knab, 1906

N.º E-1627 e E-1628 (♂♂) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

distinguendus Dyar, 1928

N.º E-429 a E-442 (♂♂) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1967.

dolosus (Linch Arribálzaga, 1891)

N.º E-612 e E-613 (♀♀) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

N.º E-1624 a E-1626 (♂♂) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

eastor Dyar, 1920

N.º E-462 a E-464 (♂♂) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.

equinoxialis Floch & Abonnenc, 1945

N.º E-453 e E-454 (♂♂) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.

fatigans Wiedemann, 1828

N.º E-1630 e E-1631 (♂♂) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.^a Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

gaudeator Dyar & Knab, 1907

N.^o E-4836 (♀) BRASIL, Bairro Gaivota, Itanhaem, São Paulo. Det. E. A. Bianchi, 1972.

hedys Root, 1927

N.^o E-1822 e E-1823 (♂♂) BRASIL, Cantareira, São Paulo. Det. Pessoa & Galvão, 1935.

imitator Theobald, 1903

N.^o E-1824 e E-1825 (♀♂) BRASIL, Tabatinguera, São Paulo. Det. Pessoa & Galvão, 1935.

N.^o E-1826 (♀) BRASIL, Cantareira, São Paulo. Det. Pessoa & Galvão, 1935.

inhibitator Dyar & Knab, 1906

N.^o E-444 (♂) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.

inimitabilis Dyar & Knab, 1906

N.^o E-1819 (♀) BRASIL, Tabatinguera, São Paulo. Det. Pessoa & Galvão, 1935.

N.^o E-1820 e E-1821 (♂♀) BRASIL, Cantareira, São Paulo. Det. Pessoa & Galvão, 1935.

jubifer Komp & Brown, 1935

N.^o E-475 e E-476 (♂♂) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.

luteopleurus (Theobald, 1903)

N.^o E-485 a E-498, E-820 e E-821 (♂♂♀♀) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.

mauesensis Lane, 1945

N.^o E-1629 e E-1634 (♂♂) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

originator Gordon & Evan, 1922

N.^o E-499 a E-507 (♂♂) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.

N.^o E-1287 a E-1297 (♂♂♀♀) TRINIDAD, St. Pats, Arima. Det. J. Lane, 1957.

paganus Evans, 1923

N.^o E-817 a E-819 (♂♂♀) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.

phlogistus Dyar, 1920

N.^o E-443 (♂) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.

pilosus Dyar & Knab, 1906

N.^o E-459 (♂) BRASIL, Cachoeira do Pari, Rio Negro, Amazonas. Det. A. Toda, 1966.

PORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. Rev. Saúde públ., S. Paulo, 7:453-79, 1973.

pipiens Linnaeus, 1751

- N.º E-508 a E-515 (♂♂♀♀) BRASIL, Capibaribe, São Paulo. Det. Forattini, 1969.
N.º E-2171 a E-2176 (♂♀♀) USA, Georgia. Det. Dodge, 1944.

pleuristriatus Theobald, 1908

- N.º E-1818 (♀) BRASIL, Tabatinguera, São Paulo. Det. Pessoa & Galvão, 1935.

portesi Senevet & Abonnenc, 1941

- N.º E-455 (♂) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.
N.º E-824 e E-825 (♀♀) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.
N.º E-730 a E-732, E-826 e E-827 (♂♀♀LePe) TRINIDAD. Det. Aitken & Galindo.

putumayensis Matheson, 1934

- N.º E-468 a E-473 (♂♂♀♀) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.

restuans Theobald, 1901

- N.º E-222 e E-223 (LL) USA, Hildreth, Franklin Co., Nebraska. Det. Rapp & Rowe, 1960.

salinarius Coquillett, 1904

- N.º E-213 e E-214 (LL) USA, Salt Marsh, Lincoln, Nebraska. Det. Edmant & Rapp, 1962.
N.º E-224 e E-225 (LL) USA, Homer, Dakota Co., Nebraska. Det. W. F. Rapp Jr., 1960.

secundus Bonne-Wepster & Bonne, 1919 (1920)

- N.º E-4045 a E-4047 (♂♀♀♀♀LeLePePe) BRASIL, Açaílândia, Imperatriz, Maranhão. Det Barata & Cotrim, 1971.

shopei Forattini & Toda, 1966

- N.º E-1270 a E-1272 (♀♀♀♀ Paratipos) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. Forattini & Toda, 1966.

spissipes Theobald, 1903

- N.º E-457 e E-458 (♂♂) BRASIL, Bragança, Fazenda Santa Izabel, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.

stonei Lane & Whitman, 1943

- N.º E-1273 a E-1282 (♂♂♀♀) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. Forattini & Toda, 1965.

taeniopus Dyar & Knab, 1907

- N.º E-456 (♂) BRASIL, Utinga, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

tarsalis Coquillett, 1896

N.º E-219 (L) USA, Ditch, Whitney, Dawes Co., Nebraska. Det. W. F. Rapp Jr., 1959.

N.º E-220 e E-221 (LL) USA, Danneborg, Howard Co., Nebraska. Det. Rapp & Hamston, 1959.

N.º E-1320 a E-1322 (♀♀) USA, Pullman, Washington. Det. A. Stone, 1910.

urichi (Coquillett, 1906)

N.º E-2154, E-2155 e E-2158 (♂♂) BRASIL, Rio Paruarí, Amazonas. Det. J. Lane, 1943.

N.º E-2156 e E-2157 (♂♂) BRASIL, Maués, Amazonas. Det. J. Lane, 1943.

worontzowi Pessoa & Galvão, 1936

N.º E-1806 a E-1813 (♂♀♂♀) Holótipo, Alótipo, Paratipos) BRASIL, Tabatinga, São Paulo. Det. Pessoa & Galvão, 1936.

ybarmis Dyar, 1920

N.º E-474 (♂) BRASIL, Belém, Pará. Det. A. Toda, 1966.

GÉNERO CULISETA FELT, 1904

alaskaensis (Ludlow, 1906)

N.º E-1323 (♀) USA. Det. A. Stone, 1931.

N.º E-1324 (♀) USA. Black Riv. Alaska. Det. A. Stone, 1915.

impatiens (Walker, 1848)

N.º E-1360 (♂) CANADÁ, Prince Rupert, Brith Columbia. Det. H. G. Dyar, 1919.

incidentis (Thomson, 1868)

N.º E-1366 a E-1370 (♂♀♀♂) CANADÁ, Mission, Brith Columbia. Det. Eric, 1919.

inornata (Williston, 1893)

N.º E-217 e E-218 (LL) USA, Hartington, Nebraska. Det. W. F. Rapp Jr., 1958.

melanura (Coquillett, 1902)

N.º E-1306 (♂) USA, Pocomoke, Maryland. Det. A. Stone, 1933.

GÉNERO HAEMAGOGUS WILLISTON, 1896

capricornii Lutz, 1904

N.º E-674 e E-675 (♀♀) BRASIL, Bertioga, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde pùbl.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

N.º E-1079 a E-1107 (♀♀) BRASIL, Rio Cravari, Mato Grosso. Det. M. Cotrim, 1967.

N.º E-1283 (♀) BRASIL, Porto Cabral, Paraná. Det. J. Lane, 1944.

N.º E-1284 (♀) BRASIL, Avaré, São Paulo. Det. J. Lane, 1936.

N.º E-1285 (♀) BRASIL, Curralinho, Pará. Det. J. Lane, 1936.

N.º E-3885 (♀) BRASIL, Codajás, Acre. Det. M. Cotrim, 1971.

spiegazinii Brèthes, 1912

N.º E-555 (♀) BRASIL, Porto Cabral, Paraná. Det. J. Lane.

GÉNERO MANSONIA BLANCHARD, 1901

albicosta (Peryassú, 1908)

N.º E-3805 (♀) BRASIL, Fazenda Guarujá, Avaré, São Paulo. Det. E. A. Bianchi, 1971.

albifera Prado, 1931

N.º E-1184 e E-1185 (♀♀) BRASIL, Teodoro Sampaio, Corrego Sêco, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-1496, E-1497, E-1520 a E-1530, E-1732 a E-1734 (♀♀♂♂) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-2063 (♂) BRASIL, Horto Florestal, Cantareira, São Paulo. Det. J. O. Coutinho, 1940.

arribalzagai (Theobald, 1903)

N.º E-559 a E-561 (♀♀) BRASIL, Fordlandia, Rio Tapajós, Pará. Det. P. A. Antunes, 1956.

flaveola (Coquillett, 1906)

N.º E-3806 e E-3807 (♀♂) BRASIL, Reserva Florestal de Angatuba, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1971.

hermanoi Lane & Coutinho, 1940

N.º E-4887 a E-4894 (♀♀) BRASIL, Fazenda Jataí, Município de Luiz Antonio, São Paulo. Det. E. A. Bianchi, 1972.

humeralis Dyar & Knab, 1916

N.º E-639 a E-641 (♀♀) VENEZUELA, Tama-Tama, T. Amazonas. Det. Forattini, 1963.

N.º E-4895 e E-4896 (♀♀) BRASIL, Fazenda Jataí, Município de Luiz Antonio, São Paulo. Det. E. A. Bianchi, 1973.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

indubitanus Dyar & Knab, 1925

N.º E-642 a E-647 (♀♀) PERÚ, Suerta, (Itaya), Iquitos. Det. Forattini, 1962.

nigricans (Coquillett, 1904)

N.º E-1214 a E-1217 (♀♀) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

shannoni Lane & Antunes, 1937

N.º E-4885 e E-4886 (♀♀) BRASIL, Fazenda Jataí, Município de Luiz Antônio, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1973.

titillans (Walker, 1848)

N.º E-556 a E-558 (♀♀) BRASIL, Porto Cabral, Paraná. Det. J. Lane.

N.º E-733 e E-734 (♀♀) BRASIL, Território do Amapá. Det. Forattini, 1965.

N.º E-1672 a E-1682 (♀♀) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1960.

venezuelensis (Theobald 1912)

N.º E-648 a E-661 (♂♂♀♀) BRASIL, Território do Amapá. Det. Forattini, 1965.

N.º E-1181 e E-1182 (♀♀) BRASIL, Teodoro Sampaio, Corrego Seco, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-1183 (♀) BRASIL, Sertãozinho, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-1235 e E-1236 (♀♀) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1961.

N.º E-1492 a E-1494, E-1538 e E-1539 (♀♀) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

wilsoni (Barreto & Coutinho, 1944)

N.º E-1177 a E-1180 (♀♀♂♂) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-1218 a E-1221 (♀♀) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

N.º E-1495, E-1510 e E-1511 (♀♀) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-1640 a E-1671 (♀♀) BRASIL, Barueri, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-1735 a E-1737 (♂♂) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

GÊNERO ORTHOPODOMYIA THEOBALD, 1904

albicosta (Lutz, 1904)

N.º E-203 a E-206 (♀♀) BRASIL, Boracéia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

GÉNERO PSOROPHORA ROBINEAU-DESVOIDY, 1827

albipes Theobald, 1907

- N.º E-690 a E-693 (♀♀) BRASIL, Bertioga, São Paulo. Det. Forattini, 1961.
N.º E-860 (♂) BRASIL, Santa Catarina. Det. M. Cotrim, 1969.
N.º E-1169 a E-1172 (♀♀) BRASIL, Teodoro Sampaio, Reserva Florestal, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.º E-1689 e E-1738 (♀♀) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

amazonica Cerqueira, 1960

- N.º E-3886 (♀) BRASIL, Codajás, Acre. Det. M. Cotrim, 1971.

ciliata (Fabricius, 1794)

- N.º E-1069 (♀) USA, Tampa, Florida. Det. Forattini, 1968.
N.º E-1115 (♀) BRASIL, Presidente Venceslau, Reserva Florestal, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.º E-1116 (♀) BRASIL, Sertãozinho, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.º E-1687 e E-1688 (♀♀) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.
N.º E-3799 e E-3800 (♀♀) BRASIL, Reserva Florestal e Bairro Corrego Seco, Morro do Diabo, Teodoro Sampaio, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1971.

cilipes (Fabricius, 1805)

- N.º E-634 (♀) PERU, Quisto Cocha, Iquitos. Det. Forattini, 1962.

cingulata (Fabricius, 1805)

- N.º E-1404 (♀) BRASIL, Rio de Janeiro. Det. P. C. Antunes, 1954.
N.º E-3889 (♀) BRASIL, Codajás, Acre. Det. M. Cotrim, 1971.

circunflava (Cerqueira, 1943)

- N.º E-3887 e E-3888 (♀♀) BRASIL, Codajás, Acre. Det. M. Cotrim, 1971.

confinnis Linch Arribálzaga, 1891

- N.º E-215 (L) USA, Riverton, Franklin Co., Nebraska. Det. W. F. Rapp Jr., 1960.
N.º E-1209 (♀) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

dimidiata Cerqueira, 1943

- N.º E-728 e E-729 (♀♀) BRASIL, Território do Amapá. Det. Forattini, 1965.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde pùbl.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

N.º E-1108 a E-1124 (♀♂♂) BRASIL, Rio Cravari, Mato Grosso. Det. M. Cotrim, 1967.

N.º E-3491 (♀) BRASIL, Santana, Macapá, Território do Amapá. Det. M. Cotrim, 1970.

discrucians (Walker, 1856)

N.º E-1167 e E-1168 (♀♀) BRASIL, Teodoro Sampaio, Reserva Florestal, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-1210 a E-1213 (♀♀) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

N.º E-1491 e E-1694 a E-1705 (♀♀♂♂) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

ferox (Humboldt, 1819)

N.º E-684 e E-685 (♀♀) BRASIL, Bertioga, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

N.º E-1144 e E-1145 (♀♀) BRASIL, Rio Cravari, Mato Grosso. Det. M. Cotrim, 1967.

N.º E-1156 (♀) BRASIL, Teodoro Sampaio, Morro do Mirante, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-1173 (♀) BRASIL, Jacupiranga, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-1174 e E-1175 (♀♀) BRASIL, Sertãozinho, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-1176 (♀) BRASIL, Teodoro Sampaio, Corrego Sêco, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-1406 (♀) BRASIL, Rio de Janeiro. Det. P. C. A. Antunes, 1954.

N.º E-1691 a E-1693 (♀♀) BRASIL, Bairro da Ilha, Município de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

horrida (Dyar & Knab, 1908)

N.º E-4430 e E-4431 (♀♂♂) BRASIL, Fazenda Jataí, Município de Luiz Antônio, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1972.

lanei Shannon & Cerqueira, 1943

N.º E-1208 (♀) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

lineata (Humboldt, 1819)

N.º E-1152 a E-1154 (♀♀) BRASIL, Teodoro Sampaio, Morro do Mirante, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-3808 (♀) BRASIL, Reserva Florestal de Angatuba, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1971.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde pùbl.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

pseudomelanota Barata & Cotrim, 1971

N.º E-3851 a E-3880 (♂♀ Holótipo, Alótipo, G_♂G_♂♀♀♂♂ Paratipos) BRASIL, Manguinhos, Rio de Janeiro, Guanabara. Det. Barata & Cotrim, 1971.

GÊNERO URANOTAENIA LINCH ARRIBALZAGA, 1891

ditaenionota Prado, 1931

N.º E-2712 e E-2713 (♀♀) BRASIL, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1970.

geometrica Theobald, 1901

N.º E-3801 e E-3802 (♀♀) BRASIL, Reserva Florestal e Olaria, Angatuba, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1971.

pulcherrima Linch Arribálzaga, 1891

N.º E-2711 (♀) BRASIL, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1970.

N.º E-3803 e E-3804 (♀♂) BRASIL, Reserva Florestal de Angatuba, São Paulo. Det. E. A. Bianchi, 1971.

TRIBO SABETHINI

GÊNERO LIMATUS THEOBALD, 1901

durhamii Theobald, 1901

N.º E-676 a E-678 (♀♀) BRASIL, Bertioga, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

N.º E-2715 (♀) EQUADOR. Det. Forattini, 1970.

flavisetosus Castro, 1935

N.º E-672 e E-673 (♀♀) BRASIL, Bertioga, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

N.º E-2141 a E-2150 (♂♂) BRASIL, Rio Paruari, Amazonas. Det. J. Lane, 1943.

GÊNERO MALAYA LEICESTER, 1908

jacobsoni (Edwards, 1930)

N.º E-1359 (♀) THAILAND, Doi Sutep, Province Chiengmai. Det. A. Stone, 1953.

GÊNERO PHONIOMYIA THEOBALD, 1903

antunesi (Lane & Guimarães, 1937)

N.º E-1246 a E-1248 (♀♀) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

davisi Lane & Cerqueira, 1942

N.º E-522 a E-524 (♀♀) BRASIL, Iporanga, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

incaudata (Root, 1928)

N.º E-529 e E-530 (♀♀) BRASIL, Iporanga, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

lassalli (Bonne-Wepster & Bonne, 1921)

N.º E-2818 (♀) BRASIL, Bairro do Arado, Município de Salto de Pirapora, São Paulo. Det. Forattini, 1970.

longirostris (Theobald, 1901)

N.º E-531 (♀) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

palmata Lane & Cerqueira, 1942

N.º E-525 a E-528 (♀♀) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

pilicauda (Root, 1928)

N.º E-516 a E-518 (♀♀) BRASIL, Iporanga, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

N.º E-519 a E-521 (♀♀) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

N.º E-1242 a E-1245 (♀♀) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

theobaldi Lane & Cerqueira, 1942

N.º E-548 (♀) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

GÊNERO SABETHES ROBINEAU-DESVOIDY, 1827

albiprivus Theobald, 1909

N.º E-546 e E-547 (♀♀) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

N.º E-736 e E-737 (♂♂) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1965.

N.º E-738 (♀) BRASIL, Casa Grande, Rio do Campo, São Paulo. Det. Forattini, 1964.

N.º E-2179 e E-2180 (♀♀) BRASIL, Cubatão, São Paulo. Det. E. X. Rabello, 1945.

belisarioi Neiva, 1908

N.º E-633 (♀) BRASIL, B.R. 14, Km-87, Belém, Pará. Det. Forattini, 1963.

chloropterus (Humboldt, 1819)

N.º E-662 a E-668 (♀♀) BRASIL, Bertioga, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

N.º E-4899 e E-4900 (♀♀) BRASIL, Fazenda Jataí, Município de Luiz Antonio, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1973.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

cyaneus (Fabricius, 1805)

N.º E-635 (♀) VENEZUELA, Alto Orenoco, Território Amazonas. Det. Forattini, 1962.

identicus Dyar & Knab, 1907

N.º E-1408 (♀) BRASIL, Mato Grosso. Det. P. C. Antunes, 1937.

intermedius (Lutz, 1904)

N.º E-1149 (♀) BRASIL, Rio Cravari, Mato Grosso. Det. M. Cotrim, 1967.

N.º E-1222 (♀) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

N.º E-2717 (♀) EQUADOR. Det. Forattini, 1970.

quasyceaneus Peryassú, 1922

N.º E-553 (♀) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

N.º E-686 a E-689 (♀♀) BRASIL, Bertioga, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

tarsopus Dyar & Knab, 1908

N.º E-669 a E-671 (♀♀) BRASIL, Bertioga, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

GÊNERO TRICHOPROSOPON THEOBALD, 1901

cerqueirai Stone, 1944

N.º E-536 a E-539 (♀♀) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

N.º E-1237 e E-1238 (♀♀) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

digitatum (Rondani, 1848)

N.º E-636 a E-638 (♀♂♀) VENEZUELA, Alto do Orenoco, Território Amazonas. Det. Forattini, 1962.

N.º E-828 a E-836 (♀♀♂♂) COLOMBIA, Restrepo. Det. J. Lane, 1948.

N.º E-837 a E-840 (♀♀) BRASIL, Ilhéus, Bahia. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-1402 (♀) COLOMBIA, El Caibe, Meta. Det. P. C. Antunes, 1935.

N.º E-1431 a E-1433 (LLG♂) MÉXICO, Moloacan, Veracruz. Det. A. Dias, 1959.

N.º E-2151 e E-2152 (♂♂) BRASIL, Maués, Amazonas, Det. J. Lane, 1943.

N.º E-2153 (♂) BRASIL, Rio Paruarí, Amazonas. Det. J. Lane, 1943.

N.º E-2716 (♀) EQUADOR. Det. Forattini, 1970.

fluviatilis (Theobald, 1903)

N.º E-1232 e E-1233 (♀♀) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo — (2.ª Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

frontosum (Theobald, 1903)

N.º E-540 a E-542 (♀♀) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

N.º E-1223 a E-1226 (♀♀) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

longipes (Fabricius, 1805)

N.º E-1207 (♀) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

N.º E-1410 (♀) COLOMBIA, El Medios, Meta. Det. P. C. Antunes, 1935.

moralesi (Dyar & Knab, 1919)

N.º E-1434 a E-1437 (LLPeG♂) MÉXICO, El Naranjo, Palenque, Chiapas. Det. A. Dias, 1959.

pallidiventer (Lutz, 1905)

N.º E-841 a E-847 (♀♀) BRASIL, Campos do Jordão, São Paulo. Det. M. Cotrim, 1969.

N.º E-1150 e E-1151 (♀♀) BRASIL, Rio Cravari, Mato Grosso. Det. M. Cotrim, 1967.

reversum Lane & Cerqueira, 1942

N.º E-1227 a E-1230 (♀♀♂♂) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

N.º E-1231 (♀) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

GÊNERO TRIPTEROIDES GILES, 1904

aeneus (Edwards, 1921)

N.º E-1344 a E-1348 (♀♀) THAILAND, Doi Sutep, Province Chiengmai. Det. J. N. Belkin, 1954.

melanesiensis Belkin, 1955

N.º E-1336 a E-1343 (♀♀♂♂) NEW HEBRIDES, Espírito Santo. Det. J. N. Belkin, 1955.

GÊNERO WYEOMYIA THEOBALD, 1901

airosai Lane & Cerqueira, 1942

N.º E-584 e E-585 (♀♀) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

FORATTINI, O. P. et al. — Catálogo das coleções entomológicas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo -- (2.^a Série) I — Culicidae. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 7:453-79, 1973.

aporonoma Dyar & Knab, 1906

N.^o E-535 (♀) BRASIL, Iporanga, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

confusa (Lutz, 1905)

N.^o E-1239 a E-1241 (♀♀) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

leucostigma Lutz, 1904

N.^o E-1249 e E-1250 (♀♀) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

limai Lane & Cerqueira, 1942

N.^o E-583 (♂) BRASIL, Boracéia, Município de Salesópolis, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

oblita (Lutz, 1904)

N.^o E-532 e E-533 (♀♀) BRASIL, Iporanga, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

N.^o E-534 (♀) BRASIL, Capivari, São Paulo. Det. Forattini, 1966.

sabethea Lane & Cerqueira, 1942

N.^o E-1251 (♀) BRASIL, Cotia, São Paulo. Det. Forattini, 1961.

scotinomus (Dyar & Knab, 1907)

N.^o E-2162 e E-2163 (♀♀) COLOMBIA, Vila Vicencio, Meta. Det. J. Lane, 1942.

TRIBO TOXORHYNCHITINI

GÉNERO MEGARHINUS ROBINEAU-DESVOIDY, 1827

solstitialis (Lutz, 1904)

N.^o E-1830 e E-1831 (♂♂) BRASIL, Campos do Jordão, São Paulo. Det. J. Lane, 1936.