

DOI: 10.1590/1980-549720200012.supl.1

Material Suplementar 1. Condução de veículo após consumo abusivo de bebida alcóolica pela população, Brasil, 2007–2018.

Variável	Ano											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sexo												
Proporção	3,99	3,09	3,49	3,09	2,98	3,27	2,10	2,88	1,85	2,22	1,72	1,36
Variação		-0,90	0,40	-0,40	-0,11	0,29	-1,17	0,78	-1,03	0,37	-0,50	-0,36
Masculino		-1,51;	-0,23;	-0,97;	-0,62;	-0,30;	-1,75;	0,14;	-1,67;	-0,17;	-1,02;	-0,80;
IC95%		-0,29	1,02	0,18	0,39	0,89	-0,59	1,40	-0,38	0,90	0,01	0,10
p		0,004	0,218	0,174	0,659	0,330	0,000	0,016	0,002	0,178	0,055	0,130
Proporção	0,33	0,26	0,27	0,28	0,27	0,25	0,26	0,18	0,17	0,20	0,11	0,19
Variação		-0,07	0,01	0,01	-0,01	-0,02	0,01	-0,08	-0,01	0,03	-0,09	0,08
Feminino		-0,20;	-0,14;	-0,14;	-0,15;	-0,17;	-0,18;	-0,25;	-0,11;	-0,08;	-0,18;	-0,08;
IC95%		0,05	0,16	0,17	0,14	0,13	0,19	0,08	0,10	0,13	0,01	0,18
p		0,258	0,909	0,893	0,950	0,791	0,958	0,328	0,903	0,625	0,053	0,147
Proporção	2,02	1,57	1,75	1,58	1,52	1,65	1,11	1,42	0,94	1,13	0,85	0,73
Variação		-0,45	0,18	-0,17	-0,06	0,13	-0,54	0,31	-0,48	0,19	-0,28	-0,12
Ambos		-,74;	-0,11;	-0,45;	-0,30;	-0,16;	-0,82;	0,01;	-0,78;	-0,0;	-0,52;	-0,34;
IC95%		-0,17	0,49	010	0,19	0,41	-0,25	0,61	-0,17	0,44	-0,04	0,10
p		0,002	0,225	0,208	0,660	0,391	< 0,001	< 0,001	0,002	0,157	0,023	0,280
Faixa etária Anos												
Proporção	1,94	1,76	1,97	1,69	2,24	1,57	1,26	1,19	0,67	0,91	0,53	0,58
Variação		-0,18	0,21	-0,28	0,55	-0,67	-0,31	-0,07	-0,52	0,24	-0,38	0,05
18 a 24		-0,76;	-0,51;	-0,97;	-0,19;	-1,47;	-1,05;	-0,78;	-1,09;	-0,22;	-0,86;	-0,36;
IC95%		0,41	0,92	0,42	1,27	0,14	0,42	0,63	0,06	0,70	0,10	0,47
p		0,561	0,570	0,440	0,145	0,106	0,404	0,837	0,080	0,305	0,120	0,790
Proporção	3,03	2,10	2,49	2,31	2,35	2,75	2,18	2,67	1,70	1,87	1,28	1,41
Variação		-0,93	0,39	-0,18	0,04	0,40	-0,57	0,49	-0,97	0,17	-0,59	0,13
25 a 34		-1,59;	-0,25;	-0,85;	-0,62;	-0,40;	-1,42;	-0,43;	-1,90;	-0,65;	-1,28;	-0,50;
IC95%		-0,27	1,04	0,48	0,70	1,20	0,27	1,41	-0,02	0,97	0,11	0,76
p		0,006	0,233	0,588	0,909	0,322	0,181	0,296	0,044	0,696	0,098	0,693
Proporção	2,11	1,91	2,01	1,70	1,39	1,98	0,76	1,49	1,16	1,27	1,15	0,71
Variação		-0,20	0,10	-0,31	-0,31	0,59	-1,22	0,73	-0,33	0,11	-0,12	-0,44
35 a 44		-0,87;	-0,64;	-0,96;	-0,9;	-0,05;	-1,81;	0,12;	-0,99;	-0,42;	-0,72;	-0,96;
IC95%		0,46	0,84	0,34	0,18	1,22	0,6	1,33	0,33	0,65	0,48	0,07
p		0,549	0,788	0,349	0,213	0,070	0,000	0,018	0,333	0,682	0,692	0,093
Proporção	1,90	1,52	1,24	1,48	1,02	1,22	0,82	1,05	0,67	1,08	0,87	0,74
Variação		-0,38	-0,28	0,24	-0,46	0,20	-0,40	0,23	-0,38	0,41	-0,21	-0,13
45 a 54		-1,30;	-1,10;	-0,31;	-0,93;	-0,24;	-0,86;	-0,31;	-0,89;	-0,004;	-0,68;	-0,60;
IC95%		0,53	0,55	0,78	0,0	0,64	0,0	0,78	0,14	0,81	0,27	0,34
p		0,413	0,510	0,393	0,053	0,367	0,090	0,397	0,150	0,052	0,402	0,590
Proporção	1,21	0,64	1,35	0,79	0,76	0,54	0,49	0,58	0,36	0,51	0,47	0,16
Variação		-0,57	0,71	-0,56	-0,03	-0,22	-0,05	0,09	-0,22	0,15	-0,04	-0,31
55 a 64		-1,14;	-0,08;	-1,37;	-0,45;	-0,54;	-0,36;	-0,32;	-0,59;	-0,10;	-0,41;	-0,64;
IC95%		-0,01	1,50	0,26	0,38	0,11	0,26	0,50	0,14	0,39	0,35	0,02
p		0,047	0,078	0,180	0,876	0,201	0,751	0,669	0,226	0,234	0,858	0,065
Proporção	0,41	0,18	0,23	0,28	0,19	0,33	0,10	0,19	0,25	0,24	0,14	0,04
Variação		-0,23	0,05	0,05	-0,09	0,14	-0,23	0,09	0,06	-0,01	-0,10	-0,10

Continua...

Material Suplementar 1. Continuação.

Variável	Ano											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
65 e mais		-0,51;	-0,17;	-0,26;	-0,34;	-0,12;	-0,47;	-0,13;	-0,19;	-0,23;	-0,29;	-0,19;
IC95%		0,05	0,28	0,34	0,17	0,40	0,01	0,30	0,30	0,20	0,09	0,00
p		0,106	0,641	0,788	0,510	0,283	0,062	0,415	0,653	0,911	0,309	0,050
Escolaridade												
Proporção	1,33	1,04	1,17	0,82	0,69	0,89	0,69	0,77	0,50	0,55	0,57	0,43
Variação		-0,29	0,13	-0,35	-0,13	0,20	-0,20	0,08	-0,27	0,05	0,02	-0,14
0 a 8		-,77;	-0,37;	-0,76;	-0,44;	-0,17;	-0,59;	-0,32;	-0,73;	-0,38;	-0,35;	-0,48;
IC95%		0,19	0,63	0,06	0,18	0,57	0,20	0,48	0,18	0,47	0,39	0,20
p		0,230	0,615	0,093	0,409	0,281	0,691	0,691	0,243	0,827	0,900	0,426
Proporção	2,23	1,47	1,63	1,64	1,63	1,70	1,11	1,67	1,24	1,08	0,78	0,68
Variação		-0,76	0,16	0,01	-0,01	0,07	-0,59	0,56	-0,43	-0,16	-0,30	-0,10
9 a 11		-1,17;	-0,23;	-0,41;	-0,38;	-0,36;	-1,04;	0,01;	-0,98;	-0,54;	-0,69;	-0,48;
IC95%		-0,37	0,56	0,42	0,37	0,49	-0,14	1,10	0,11	0,23	0,07	0,28
p		0,000	0,408	0,976	0,983	0,768	0,011	0,045	0,121	0,439	0,113	0,630
Proporção	3,22	2,79	3,06	2,79	2,67	2,69	1,69	1,95	1,10	1,77	1,20	1,06
Variação		-0,43	0,27	-0,27	-0,12	0,02	-1,00	0,26	-0,85	0,67	-0,57	-0,14
12 e mais		-1,01;	-0,46;	-0,97;	-0,80;	-0,76;	-1,70;	-0,39;	-1,42;	0,18;	-1,08;	-0,53;
IC95%		0,24	0,99	0,43	0,56	0,79	-0,29	0,91	-0,28	1,16	-0,07	0,26
p		0,207	0,470	0,451	0,732	0,960	0,006	0,440	0,003	0,007	0,025	0,502
Região												
Proporção	2,20	1,69	1,55	2,10	1,80	1,69	1,01	1,53	1,26	1,25	1,16	1,16
Variação		-0,51	-0,14	0,55	-0,30	-0,11	-0,68	0,52	-0,27	-0,01	-0,09	0,00
Norte		-0,98;	-0,60;	0,04;	-0,82;	-0,62;	-1,11;	0,01;	-0,81;	-0,47;	-0,51;	-0,46;
IC95%		0,04	0,32	1,05	0,23	0,39	-0,24	1,01	0,28	0,44	0; 34	0,46
p		0,033	0,553	0,034	0,266	0,647	0,002	0,044	0,341	0,949	0,001	1,000
Proporção	2,45	1,92	1,90	2,00	2,05	1,63	1,27	1,26	1,01	1,30	0,84	0,73
Variação		-0,53	-0,02	0,10	0,05	-0,42	-0,36	-0,01	-0,25	0,29	-0,46	-0,11
Nordeste		-0,94;	-0,45;	-0,32;	-0,36;	-0,83;	-0,74;	-0,43;	-0,65;	-0,06;	-0,78;	-0,39;
IC95%		-0,12	0,41	0,53	0,46	-0,02	0,02	0,40	0,15	0,63	0,13	0,17
p		0,012	0,919	0,632	0,806	0,039	0,066	0,938	0,225	0,105	0,006	0,440
Proporção	1,51	1,27	1,54	1,08	1,02	1,26	0,86	1,18	0,44	0,74	0,64	0,57
Variação		-0,24	0,27	-0,46	-0,06	0,24	-0,40	0,32	-0,74	0,30	-0,10	-0,07
Sudeste		-0,78;	-0,30;	-0,95;	-0,50;	-0,29;	-0,93;	-0,24;	-1,25;	-0,11;	-0,54;	-0,48;
IC95%		0,31	0,84	0,04	0,37	0,77	0,13	0,89	-0,23	0,69	0,35	0,33
p		0,390	0,350	0,073	0,764	0,373	0,142	0,261	0,004	0,152	0,679	0,716
Proporção	2,08	1,28	1,66	1,67	1,25	1,74	1,10	1,37	0,95	1,01	0,89	0,50
Variação		-0,80	0,38	0,01	-0,42	0,49	-0,64	0,27	-0,42	0,06	-0,12	-0,39
Sul		-1,43;	-0,33;	-0,80;	-1,10;	-0,16;	-1,32;	-0,41;	-1,06;	-0,55;	-0,81;	-0,95;
IC95%		-0,16	1,08	0,82	0,25	1,15	0,04	0,96	0,21	0,67	0,57	0,17
p		0,014	0,291	0,980	0,221	0,139	0,063	0,433	0,186	0,838	0,000	0,176
Proporção	3,01	2,09	2,52	2,09	2,31	3,12	1,84	2,65	2,47	2,26	1,36	1,12
Variação		-0,92	0,43	-0,43	0,22	0,81	-1,28	0,81	-0,18	-0,21	-0,90	-0,24
Centro-Oeste		-1,61;	-0,27;	-1,16;	-0,41;	0,04;	-2,10;	-0,08;	-1,50;	-1,42;	-1,59;	-0,83;
IC95%		-0,24	1,14	0,30	0,84	1,59	-0,47	1,72	1,15	0,99	-0,21	0,36
p		0,008	0,230	0,251	0,494	0,040	0,002	0,075	0,792	0,728	0,010	0,440

IC95%: intervalo de confiança de 95%.

Material Suplementar 2. Condução de veículo após consumo abusivo de bebida alcóolica por motoristas, Brasil, 2011–2018.

Variável	Ano							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sexo								
Proporção	4,67	5,00	3,21	4,52	2,87	3,27	2,62	2,10
Variação		0,33	-1,79	1,31	-1,65	0,40	-0,65	-0,52
Masculino		-0,58;	-2,67;	0,34;	-2,65;	-0,40;	-1,40;	-1,21;
IC95%		1,25	-0,91	2,28	-0,65	1,19	0,11	0,17
p		0,470	< 0,001	0,008	0,001	0,336	0,336	0,097
Proporção	1,07	0,92	0,91	0,65	0,58	0,63	0,35	0,60
Variação		-0,15	-0,01	-0,26	-0,07	0,05	-0,28	0,25
Feminino		-0,69;	-0,64;	-0,84;	-0,43;	-0,29;	-0,56;	-0,08;
IC95%		0,39	0,63	0,31	0,28	0,39	0,01	0,58
p		-0,540	0,979	0,368	0,704	0,778	0,056	0,143
Proporção	3,51	3,64	2,43	3,21	2,06	2,33	1,80	1,56
Variação		0,13	-1,21	0,78	-1,15	0,27	-0,53	-0,24
Ambos		-0,50;	-1,84;	0,11;	-1,82;	-0,27;	-1,03;	-0,80;
IC95%		0,77	-0,59	1,45	-0,48	0,80	-0,03	0,22
p		0,680	< 0,001	0,023	0,001	0,326	0,039	0,302
Faixa etária								
Proporção	6,17	3,90	3,21	3,02	1,71	2,17	1,28	1,50
Variação		-2,27	-0,69	-0,19	-1,31	0,46	-0,89	0,22
18 a 24		-4,35;	-2,51;	-1,97;	-2,77;	-0,66;	-2,03;	-0,80;
IC95%		0,19	1,12	1,60	0,15	1,57	0,26	1,24
p		0,033	0,453	0,838	0,079	0,421	0,421	0,131
Proporção	4,60	5,08	3,87	4,88	3,10	3,15	2,24	2,51
Variação		0,48	-1,21	1,01	-1,78	0,05	-0,91	0,27
25 a 34		-1,01;	-2,72;	-0,64;	-3,47;	-1,35;	-2,09;	-0,83;
IC95%		1,97	0,31	2,65	-0,09	1,47	0,26	1,39
p		0,530	0,119	0,231	0,039	0,936	0,125	0,625
Proporção	2,90	3,93	1,54	3,00	2,27	2,40	2,19	1,32
Variação		1,03	-2,39	1,46	-0,73	0,13	-0,21	-0,87
35 a 44		-0,23;	-3,57;	0,26;	-2,47;	-0,89;	-1,33;	-1,84;
IC95%		2,29	-1,20	2,66	0,57	1,15	0,91	0,10
p		0,108	< 0,001	0,017	0,017	0,805	0,716	0,078
Proporção	2,24	2,72	1,74	2,50	1,48	2,18	1,89	1,58
Variação		0,48	-0,98	0,76	-1,02	0,70	-0,29	-0,31
45 a 54		-0,49;	-1,99;	-0,47;	-2,21;	-0,15;	-1,30;	-1,31;
IC95%		1,45	0,03	2,00	0,17	1,55	0,70	0,68
p		0,333	0,056	0,056	0,227	0,106	0,561	0,540
Proporção	1,89	1,36	1,25	1,54	0,86	1,20	1,12	0,39
Variação		-0,53	-0,11	0,29	-0,68	0,34	-0,08	-0,73
55 a 64		-1,34;	-0,89;	-0,78;	-1,61;	-0,24;	-0,98;	-1,50;
IC 95%		0,29	0,66	1,45	0,27	0,92	0,81	0,05
p		0,207	0,766	0,596	0,160	0,247	0,853	0,067
Proporção	0,72	1,22	0,40	0,73	0,88	0,83	0,49	0,16
Variação		0,50	-0,82	0,33	0,15	-0,05	-0,34	-0,33

Continua...

Material Suplementar 2. Continuação.

Variável	Ano							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
65 e mais		-0,45;	-1,68;	-0,47;	-0,72;	-0,81;	-0,99;	-0,67; -
IC95%		1,44	0,06	1,12	1,03	0,70	0,33	0,002
p		0,302	0,067	0,423	0,731	0,883	0,327	0,048
Escolaridade								
Proporção	2,46	3,04	2,26	2,85	1,72	1,81	2,01	1,47
Variação		0,58	-0,78	0,59	-1,13	0,09	0,20	-0,54
0 a 8		-0,70;	-2,08;	-0,82;	-2,73;	-1,34;	-1,05;	-1,70;
IC95%		1,85	0,54	1,98	0,48	1,51	1,44	0,63
p		0,376	0,249	0,413	0,168	0,903	0,758	0,369
Proporção	3,95	3,80	2,51	3,81	2,79	2,43	1,81	1,66
Variação		-0,15	-1,29	1,30	-1,02	-0,36	-0,62	-0,15
9 a 11		-1,12;	-2,29;	0,08;	-2,25;	-1,22;	-1,48;	-1,05;
IC95%		0,83	-0,29	2,52	0,21	0,50	0,25	0,74
p		0,767	0,011	0,037	0,103	0,413	0,162	0,735
Proporção	3,77	3,86	2,46	2,85	1,59	2,49	1,71	1,53
Variação		0,09	-1,40	0,39	-1,26	0,90	-0,78	-0,18
12 e mais		-1,01;	-2,41;	-0,55;	-2,08;	0,20;	-1,48;	-0,75;
IC95%		1,18	-0,39	1,33	-0,43	1,59	-0,07	0,37
pvalor		0,876	0,007	0,418	0,003	0,011	0,031	0,515
Região								
Proporção	4,83	4,25	2,47	3,67	2,89	2,75	2,54	2,58
Variação		-0,58	-1,78	1,20	-0,78	-0,14	-0,21	0,04
Norte		-1,86;	-2,85;	0,01;	-2,05;	-1,17;	-1,14;	-0,97;
IC95%		0,70	-0,71	2,39	0,50	0,88	0,71	1,05
p		0,374	0,001	0,048	0,233	0,786	0,650	0,932
Proporção	5,57	4,13	3,23	3,16	2,66	3,10	2,05	1,74
Variação		-1,44	-0,90	-0,07	-0,50	0,44	-1,05	-0,31
Nordeste		-2,48;	-1,86;	-1,09;	-1,49;	-0,42;	-1,82;	-0,99;
IC95%		-0,40	0,05	0,96	0,49	1,28	-0,27	0,36
p		0,007	0,064	0,903	0,322	0,318	0,008	0,362
Proporção	2,35	2,82	1,90	2,81	1,00	1,55	1,43	1,29
Variação		0,47	-0,92	0,91	-1,81	0,55	-0,12	-0,14
Sudeste		-0,72;	-2,11;	-0,38;	-2,99;	-0,29;	-1,08;	-1,04;
IC95%		1,67	0,25	2,21	-0,64	1,40	0,83	0,76
p		0,434	0,123	0,167	0,003	0,199	0,800	0,764
Proporção	2,31	3,13	1,96	2,51	1,71	1,78	1,55	0,87
Variação		0,82	-1,17	0,55	-0,80	0,07	-0,23	-0,68
Sul		-0,35;	-2,37;	-0,68;	-1,94;	-1,01;	-1,43;	-1,65;
IC95%		2,00	0,03	1,78	0,35	1,14	0,98	0,29
p-valor		0,169	0,056	0,381	0,172	0,907	0,713	0,170
Proporção	4,20	5,43	3,22	4,64	4,00	3,60	2,18	1,83
Variação		1,23	-2,21	1,42	-0,64	-0,40	-1,42	-0,35
Centro-Oeste		-0,12;	-3,62;	-0,14;	-2,81;	-2,32;	-2,52;	-1,31;
IC95%		2,58	-0,81	2,97	1,53	1,53	-0,33	0,61
p		0,074	0,002	0,074	0,565	0,688	0,011	0,477

IC95%: intervalo de confiança de 95%.

Material Suplementar 3. Condução de veículo após consumo de qualquer quantidade de bebida alcóolica pela população, Brasil, 2011–2018.

Variável	Ano							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sexo								
Proporção	12,55	12,58	9,37	10,72	9,82	12,89	11,69	9,25
Variação		0,03	-3,21	1,35	-0,90	3,07	-1,20	-2,44
Masculino		-1,16;	-4,39;	0,15;	-2,16;	1,83;	-2,51;	-3,65;
IC95%		1,23	-2,03	2,54	0,36	4,33	0,09	-1,22
p		0,959	< 0,001	0,027	0,162	< 0,001	0,069	< 0,001
Proporção	1,92	2,29	1,57	1,74	1,80	2,53	2,52	1,96
Variação		0,37	-0,72	0,17	0,06	0,73	-0,01	-0,56
Feminino		-0,10;	-1,22;	-0,29;	-0,37;	0,30;	-0,53;	-1,06;
IC95%		0,83	-0,22	0,63	0,49	1,16	0,50	-0,06
p		0,128	0,005	0,461	0,784	0,001	0,956	0,030
Proporção	6,82	7,03	5,16	5,87	5,49	7,30	6,74	5,31
Variação		0,21	-1,87	0,71	-0,38	1,81	-0,56	-1,43
Ambos		-0,40;	-2,48;	0,10;	-1,02;	1,18;	-1,23;	-2,05;
IC95%		0,82	-1,26	1,32	0,25	2,44	0,10	-0,79
p		0,502	< 0,001	0,022	0,235	0,000	0,098	< 0,001
Faixa etária								
Proporção	6,48	6,28	4,80	4,43	4,80	6,01	5,28	4,41
Variação		-0,20	-1,48	-0,37	0,37	1,21	-0,73	-0,87
18 a 24		-1,64;	-2,86;	-1,68;	-1,05;	-0,22;	-2,22;	-2,25;
IC95%		1,24	-0,10	0,95	1,79	2,64	0,75	0,51
p		0,787	0,036	0,582	0,610	0,097	0,334	0,219
Proporção	9,92	9,98	9,03	9,75	8,70	10,71	10,78	7,86
Variação		0,06	-0,95	0,72	-1,05	2,01	0,07	-2,92
25 a 34		-1,55;	-2,65;	-1,04;	-2,86;	0,24;	-1,82;	-4,69;
IC95%		1,66	0,76	2,48	0,75	3,77	1,97	-1,14
p		0,943	0,279	0,424	0,253	0,026	0,941	0,001
Proporção	7,67	8,56	4,72	6,69	6,37	8,41	7,67	6,76
Variação		0,89	-3,84	1,97	-0,32	2,04	-0,74	-0,91
35 a 44		-0,58;	-5,20;	0,71;	-1,76;	0,62;	-2,25;	0,42;
IC95%		2,36	-2,47	3,24	1,11	3,45	0,77	0,61
p		0,237	< 0,001	0,002	0,660	0,005	0,335	0,240
Proporção	6,14	6,11	4,43	4,84	4,37	7,01	5,71	5,24
Variação		-0,03	-1,68	0,41	-0,47	2,64	-1,30	-0,47
45 a 54		-1,24;	-2,80;	-0,78;	-1,63;	1,41;	-2,62;	-1,75;
IC95%		1,17	-0,54	1,59	0,69	3,87	0,03	0,80
p		0,954	0,004	0,500	0,425	< 0,001	0,054	0,465
Proporção	3,99	4,39	2,84	3,24	2,92	4,79	4,36	2,58
Variação		0,40	-1,55	0,40	-0,32	1,87	-0,43	-1,78
55 a 64		-0,72;	-2,69;	-2,69;	-1,33;	0,73;	-1,68;	-2,73;
IC95%		1,51	-0,42	-0,42	0,70	3,00	0,82	-0,82
p		0,483	0,007	0,449	0,538	0,001	0,501	< 0,001
Proporção	2,18	2,49	0,93	1,83	2,02	2,55	2,18	1,55
Variação		0,31	-1,56	0,90	0,19	0,53	-0,37	-0,63

Continua...

Material Suplementar 3. Continuação.

Variável	Ano							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
65 e mais		-0,61;	2,35; -	0,20;	-0,66;	-0,24;	-1,12;	-1,27;
IC95%		1,22	0,78	1,61	1,04	1,29	0,39	0,01
p		0,508	< 0,001	0,012	0,663	0,180	0,342	0,054
Escolaridade								
Proporção	3,27	3,84	2,78	3,07	3,04	3,16	3,81	2,86
Variação		0,57	-1,06	0,29	-0,03	0,12	0,65	-0,95
0 a 8		-0,24;	-1,93;	-0,55;	-1,02;	-,88;	-0,33;	-1,96;
IC95%		1,38	-0,19	1,12	0,96	1,12	1,62	0,06
p		0,167	0,017	0,813	0,952	0,813	0,194	0,065
Proporção	6,41	7,07	5,07	5,94	5,26	6,63	5,30	4,50
Variação		0,66	-2,00	0,87	-0,68	1,37	-1,33	-0,80
9 a 11		-0,22;	-2,92;	-0,11;	-1,66;	0,41;	-2,33; -	-1,68;
IC95%		1,54	-1,08	1,86	0,30	2,32	0,32	0,07
p		0,142	< 0,001	0,083	0,173	0,005	0,010	0,072
Proporção	13,05	11,72	8,65	9,65	8,91	12,32	11,24	8,62
Variação		-1,33	-3,07	1,00	-0,74	3,41	-1,08	-2,62
12 e mais		-2,97;	-4,58;	-0,42;	-2,15;	2,09;	-2,52;	-3,97; -
IC95%		0,31	-1,55	2,41	0,67	4,72	0,37	1,26
p		0,111	< 0,001	0,167	0,302	< 0,001	0,143	< 0,001
Região								
Proporção	6,51	6,08	4,66	5,76	5,56	6,47	7,29	5,90
Variação		-0,43	-1,42	1,10	-0,20	0,91	0,82	-1,39
Norte		-1,43;	-2,38;	0,21;	-1,18;	-0,3;	-0,26;	-2,51; -
IC95%		0,59	-0,46	1,99	0,78	1,86	1,88	0,27
p		0,410	0,004	0,688	0,688	0,057	0,136	0,015
Proporção	7,30	7,18	5,07	5,36	4,43	6,05	5,71	5,18
Variação		-0,12	-2,11	0,29	-0,93	1,62	-0,34	-0,53
Nordeste		-0,93;	-2,88;	-0,46;	-1,66;	0,95;	-1,09;	-1,29;
IC95%		0,69	-1,35	1,03	-0,20	2,31	0,41	0,23
p		0,776	< 0,001	0,452	0,013	0,000	0,372	0,173
Proporção	5,74	6,10	4,32	5,10	4,73	6,78	5,93	4,23
Variação		0,36	-1,78	0,78	-0,37	2,05	-0,85	-1,70
Sudeste		-0,81;	-2,97;	-0,38;	-1,57;	0,85;	-2,13;	-2,89;
IC95%		1,54	-0,60	1,95	0,82	3,25	0,44	-0,51
p		0,542	0,003	0,188	0,535	0,001	0,196	0,005
Proporção	8,02	8,01	6,97	6,92	6,12	8,87	8,53	7,25
Variação		-0,01	-1,04	-0,05	-0,80	2,75	-0,34	-1,28
Sul		-1,39;	-2,48;	-1,59;	-2,25;	1,27;	-2,27;	-3,17;
IC95%		1,36	0,39	1,51	0,64	4,23	1,59	0,60
p		0,982	0,155	0,960	0,274	< 0,001	0,733	0,181
Proporção	9,52	10,52	7,85	9,39	10,30	11,69	10,34	7,91
Variação		1,00	-2,67	1,54	0,91	1,39	-1,35	-2,43
Centro-Oeste		-0,38;	-4,06;	0,00;	-1,05;	0,53;	03,11;	-4,06;
IC95%		2,40	1,29	3,07	2,86	3,31	0,42	0,81
p		0,155	< 0,001	0,049	0,364	0,157	0,135	0,003

IC95%: intervalo de confiança de 95%.

Material Suplementar 4. Condução de veículo após consumo de qualquer quantidade de bebida alcóolica por motoristas, Brasil, 2011–2018.

Variável	Ano							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sexo								
Proporção	19,66	19,22	14,28	16,85	15,23	18,99	17,85	14,24
Variação		-0,44	-4,94	2,57	-1,62	3,76	-1,14	-3,61
Masculino		-2,22;	-6,67;	0,78;	-3,53;	1,94;	-3,02;	-5,40;
IC95%		1,33	-3,19	4,36	0,27	5,57	0,73	1,81
p		0,626	< 0,001	0,005	0,094	< 0,001	< 0,001	0,233
Proporção	7,42	8,18	5,45	6,25	5,99	7,94	7,97	6,25
Variação		0,76	-2,73	0,80	-0,26	1,95	0,03	-1,72
Feminino		-0,89;	-4,45;	-0,77;	-1,73;	0,61;	-1,53;	-3,27;
IC95%		2,42	-1,02	2,38	1,20	3,29	1,60	-0,18
p		0,900	0,002	0,315	0,723	0,004	0,969	0,028
Proporção	15,71	15,54	11,29	13,26	11,97	15,07	14,28	11,35
Variação		-0,17	-4,25	1,97	-1,29	3,10	-0,79	-2,93
Ambos		-1,49;	-5,54; -	0,67;	-2,65;	1,82;	-2,12;	-4,21;
IC95%		1,14	2,96	3,28	0,05	4,38	055	-1,65
p-lor		0,793	< 0,001	0,003	0,060	< 0,001	0,249	< 0,001
Faixa etária								
Proporção	17,87	15,57	12,20	11,28	12,23	14,29	12,76	11,32
Variação		-2,30	-3,37	-0,92	0,95	2,06	-1,53	-1,44
18 a 24		-5,84;	-6,67;	-4,17;	-2,53;	-1,30;	-4,95;	-4,73;
IC95%		1,24	-0,05	2,32	4,44	5,42	1,89	1,86
p		0,203	0,047	0,576	0,592	0,229	0,229	0,381
Proporção	19,42	18,40	16,06	17,83	15,78	18,07	18,76	14,00
Variação		-1,02	-2,34	1,77	-2,05	2,29	0,69	-4,76
25 a 34		-3,89;	-5,28;	-1,26;	-5,17;	-0,67;	-2,41;	-7,74;
IC95%		1,85	0,61	4,79	1,07	5,24	3,80	1,78
p		0,486	0,120	0,252	0,198	0,129	0,660	0,002
Proporção	15,92	16,97	9,47	13,45	12,40	15,77	14,50	12,49
Variação		1,05	-7,50	3,98	-1,05	3,37	-1,27	-2,01
35 a 44		-1,77;	-10,09;	1,52;	-3,79;	0,77;	-3,98;	-4,73;
IC95%		3,87	-4,90	6,44	1,68	5,97	1,45	0,71
p		0,465	< 0,001	0,002	0,002	0,011	0,362	0,148
Proporção	13,51	13,62	9,40	11,49	9,60	14,17	12,32	11,06
Variação		0,11	-4,22	2,09	-1,89	4,57	-1,85	-1,26
45 a 54		-2,49;	-6,63;	-0,52;	-4,48;	2,11;	-4,50;	-3,89;
IC95%		2,71	-1,81	4,69	0,69	7,05	0,79	1,36
p		0,936	0,001	0,001	0,116	< 0,001	0,170	0,345
Proporção	9,94	10,97	7,13	8,49	6,98	11,31	10,27	6,22
Variação		1,03	-3,84	1,36	-1,51	4,33	-1,04	-4,05
55 a 64		-1,71;	-6,62;	-1,29;	-4,03;	1,74;	-3,87;	-6,26;
IC95%		3,76	-1,06	4,02	1,00	6,93	1,80	-1,84
p		0,461	0,007	0,314	0,238	0,001	0,474	< 0,001
Proporção	8,15	9,07	3,51	6,82	7,10	8,80	7,71	5,40
Variação		0,92	-5,56	3,31	0,28	1,70	-1,09	-2,31

Continua...

Material Suplementar 4. Continuação.

Variável	Ano							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
65 e mais		-2,34;	-8,32;	0,74;	-2,72;	-0,90;	-3,65;	-4,51;
IC95%		4,17	-2,79	5,86	3,28	4,30	1,48	-0,11
p		0,581	< 0,001	0,012	0,853	0,200	0,407	0,039
Escolaridade								
Proporção	11,71	13,09	9,07	11,26	10,39	10,38	13,28	9,62
Variação		1,38	-4,02	2,19	-0,87	-0,01	2,90	-3,66
0 a 8		-1,33;	-6,83;	-0,61;	-4,19;	-3,21;	-0,27;	-6,95;
IC95%		4,10	-1,21	5,00	2,43	3,20	6,06	-0,35
p		0,318	0,005	0,126	0,604	0,997	0,073	0,030
Proporção	15,48	15,81	11,41	13,54	11,84	14,81	12,33	10,88
Variação		0,33	-4,40	2,13	-1,70	2,97	-2,48	-1,45
9 a 11		-1,61;	-6,37;	-0,01;	-3,82;	0,98;	-4,66;	-3,44;
IC95%		2,27	-2,42	4,27	0,42	5,01	-0,30	0,53
p		0,736	< 0,001	0,051	0,117	0,004	0,026	0,151
Proporção	18,43	16,81	12,57	14,10	12,93	17,31	16,07	12,38
Variação		-1,62	-4,24	1,53	-1,17	4,38	-1,24	-3,69
12 e mais		-3,88;	-6,35;	-0,47;	-3,17;	2,56;	-3,22;	-5,59;
IC95%		0,63	-2,13	3,54	0,82	6,20	0,75	-1,80
p		0,157	< 0,001	0,134	0,249	< 0,001	0,224	< 0,001
Região								
Proporção	17,40	15,29	11,33	13,81	12,72	14,26	15,87	13,07
Variação		-2,11	-3,96	2,48	-1,09	1,54	1,61	-2,80
Norte		-4,55;	-6,22;	0,42;	-3,31;	-0,50;	-0,63;	-5,16;
IC95%		0,34	-1,69	4,55	1,12	3,58	3,84	-0,43
p		0,091	0,001	0,018	0,334	0,140	0,160	0,020
Proporção	19,77	18,19	12,85	13,48	11,62	14,43	13,92	12,33
Variação		-1,58	-5,34	0,63	-1,86	2,81	-0,51	-1,59
Nordeste		-3,55;	-7,17;	-1,16;	-3,64;	1,18;	-2,23;	-3,35;
IC95%		0,39	-3,51	2,42	-0,07	4,44	1,21	0,16
p		0,115	< 0,001	0,492	0,041	0,001	0,563	0,074
Proporção	13,21	13,66	9,50	12,10	10,53	14,24	13,14	9,59
Variação		0,45	-4,16	2,60	-1,57	3,71	-1,10	-3,55
Sudeste		-2,09;	-6,68; -	0,01;	-4,21;	1,23;	-3,75;	-6,11;
IC95%		2,99	1,63	5,18	1,08	6,19	1,56	-0,99
p		0,729	0,001	0,050	0,246	0,003	0,418	0,006
Proporção	14,80	14,39	12,40	12,64	11,05	15,57	14,81	12,50
Variação		-0,41	-1,99	0,24	-1,59	4,52	-0,76	-2,31
Sul		-2,81;	-4,48;	-2,47;	-4,13;	2,00;	-3,98;	-5,44;
IC95%		1,99	0,49	2,95	0,96	7,04	2,45	0,82
p		0,737	0,115	0,862	0,222	< 0,001	0,641	0,148
Proporção	17,31	18,31	13,75	16,40	16,63	18,63	16,60	12,89
Variação		1,00	-4,56	2,65	0,23	2,00	-2,03	-3,71
Centro-Oeste		-1,33;	-6,87;	0,08;	-2,89;	-0,57;	-4,76;	-6,26;
IC95%		3,34	-2,26	5,22	3,34	4,97	0,71	-1,16
p		0,400	< 0,001	0,043	0,887	0,187	0,146	0,004

IC95%: intervalo de confiança de 95%.